EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einsatzbereiche - Design und Technik pur

Die JOCO SpiraLine ist der etwas andere Konvektor. Überall dort wo es besondere Anforderungen gibt klare Strukturen aufzubrechen mit dem runden Design eines Heizkörpers oder dort wo es gilt mit einem puristischen und zeitlosen Stil zu arbeiten, bietet sich der Einsatz der JOCO SpiraLine an.

Neben dem Einsatz vor klaren Wänden und Fassaden, passt sich die SpiraLine elegant ein in Baustrukturen wie sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts üblich waren. So zum Beispiel vor und in Stahlstrukturen in Verbindung mit Ziegelmauerwerk, aber auch vor moderne Glassfassaden des 21. Jahrhunderts, zeitgemäßen Lofts in alten Fabrikgebäuden, und vielen weiteren Einsatzbereichen.

Die Integrationsmöglichkeit der SpiraLine sind deutlich größer als es auf den ersten Blick scheint.

Aber nicht nur im Wohnbereich, auch in gewerblich oder lagertechnisch genutzten Flächen kann die SpiraLine auftrumpfen. Stabil, nahezu unverwüstlich, im Bedarfsfall mit einer verzinkten Oberfläche oder auf Wunsch in einer Ausführungsvariante in Edelstahl 1.4301 läßt die SpiraLine alle Einsatzbereiche zu

Neben dem Einsatz als Standkonvektor vor der Glasfassade, bietet es sich auch an, die SpiraLine als Fassadenkonvektor direkt vor, bzw. in die Fassade zu integrieren. Hiermit eröffnet sich der Nutzungsbereich an überraumhohen Fassaden eine effiziente Kaltluftabschirmung und somit beschlagsfreie Scheiben und ein angenehmes Raumklima zu erzeugen. Die SpiraLine beginnt in diesem Fall dort zu wirken, wo der Warmluftschleier der am Fassadenfußpunkt installierten Unterflurkonvektoren oder Standkonvektoren beginnt in den Raum zu kippen.

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Ausführungsvarianten

Wandmontage	Standkonsolen Ausführung	selbststehende Ausführung
		
TA1-W	TA1-K	TA1-S
		
TA2-W	TA2-K	TA2-S
		
TA3-W	TA3-K	TA3-S
		
TR2-W	TR2-K	
		
TR3-W	TR3-K	

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

SpiraLine - der Rippenrohrkonvektor

Die JOCO SpiraLine besteht aus einem Kernrohr und aufgeschweißten spiralförmig gewendelten Lamellen. Die Standardausführung wird gefertigt aus hochwertigem Stahl und wird anschließend farbbeschichtet oder feuerverzinkt. Des Weiteren ist auch ein Variante lieferbar komplett gefertigt in Edelstahl 1.4301.

Der SpriaLine hat zwei Anschlußmuffen 1/2" IG. und wird geliefert incl. Standkonsolen oder einer Wandbefestigung. Baulänge der SpiraLine 500 - 6000 mm in 100 mm Schritten.

Mehrreihige Ausführungen können entweder geliefert werden in einer rechtwinkligen Rohrführung, Typenreihe TA oder einer Ausführung mit 180 ° Bögen, Typenreihe TR.

	Kernrohr	Rippendurch-messer
Txx-x 32	32x2 mm	92 mm
Txx-x 57	57x3 mm	137 mm
Txx-x 76	76x3 mm	156 mm

Leistungen bei 75/65/20

	TA1			TA2 + TR2			TA3 + TR3		
BL [mm]	**32x2x92**	**57x3x137**	**76x3x156**	**32x2x92**	**57x3x137**	**76x3x156**	**32x2x92**	**57x3x137**	**76x3x156**
500	160 W	210 W	232 W	285 W	304 W	318 W	425 W	461 W	479 W
1000	395 W	441 W	463 W	700 W	761 W	791 W	1050 W	1170 W	1186 W
1500	630 W	719 W	741 W	1120 W	1205 W	1254 W	1680 W	1740 W	1788 W
2000	835 W	978 W	994 W	1485 W	1718 W	1763 W	2225 W	2618 W	2644 W
2500	995 W	1081 W	1121 W	1770 W	1832 W	1880 W	2650 W	2822 W	2863 W
3000	1230 W	1514 W	1614 W	2185 W	2534 W	2700 W	3275 W	4050 W	4091 W
4000	1653 W	2061 W	2147 W	2939 W	3618 W	3650 W	4404 W	5515 W	5575 W
5000	2073 W	2597 W	2656 W	3686 W	4556 W	4612 W	5523 W	6975 W	7119 W
5500	2284 W	2840 W	2903 W	4060 W	4980 W	5052 W	6083 W	7610 W	7728 W
6000	2494 W	3082 W	3149 W	4433 W	5403 W	5491 W	6643 W	8244 W	8337 W

Anschlußsituation



Tx1-W
Tx1-K

S2



Tx2/3-W
Tx2/3-K

S3



Txx-S

Sonderbauformen/Sonderanschlüsse

Die JOCO SpiraLine kann zusätzlich in verschiedensten Ausführungsvarianten bestellt werden. Sonderbauhöhen mit mehr als 3 Rohrreihen sind ebenso lieferbar wie senkrecht stehende Modelle (Achtung: Leistungsminderung ca. 35 %).

Fragen Sie uns!

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TA1-W

32





57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	2,3	0,3	4,6	1,1	5,4	2,0
1000	5,0	0,7	9,1	2,1	10,7	3,9
1500	7,8	1,0	13,7	3,1	16,1	5,8
2000	10,5	1,3	18,2	4,1	21,5	7,7
2500	13,2	1,6	22,7	5,1	26,9	9,7
3000	15,9	1,9	27,2	6,2	32,3	11,6
4000	18,6	2,5	31,7	8,2	37,7	15,4
5000	21,3	3,1	40,7	10,3	46,7	19,3
6000	24,0	3,7	49,6	12,3	56,9	23,1

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TA1-K

32





57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	2,3	0,3	4,6	1,1	5,4	2,0
1000	5,0	0,7	9,1	2,1	10,7	3,9
1500	7,8	1,0	13,7	3,1	16,1	5,8
2000	10,5	1,3	18,2	4,1	21,5	7,7
2500	13,2	1,6	22,7	5,1	26,9	9,7
3000	15,9	1,9	27,2	6,2	32,3	11,6
4000	18,6	2,5	31,7	8,2	37,7	15,4
5000	21,3	3,1	40,7	10,3	46,7	19,3
6000	24,0	3,7	49,6	12,3	56,9	23,1

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TA1-S

32





57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	2,3	0,5	4,8	1,7	5,6	3,1
1000	5,1	0,8	9,3	2,7	10,9	5,0
1500	7,9	1,1	13,9	3,7	16,3	7,0
2000	10,6	1,5	18,4	4,7	21,7	8,9
2500	13,3	1,8	22,9	5,8	27,1	10,8
3000	16,0	2,1	27,4	6,8	32,5	12,7
4000	18,7	2,7	31,9	8,8	37,9	16,6
5000	21,4	3,3	40,9	10,9	46,9	20,4
6000	24,1	3,9	49,8	12,9	57,1	24,3

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TA2-W

32





57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	4,9	0,7	9,5	2,4	11,5	4,6
1000	10,5	1,4	19,8	4,5	22,9	8,4
1500	15,9	2,0	29,2	6,5	34,3	12,3
2000	21,3	2,6	40,3	8,6	45,6	16,1
2500	26,9	3,2	50,0	10,6	56,9	20,0
3000	32,5	3,8	59,8	12,7	68,2	23,8
4000	43,7	5,1	80,3	16,7	90,8	31,5
5000	54,9	6,3	100,9	20,8	113,4	39,2
6000	66,1	7,5	121,2	24,9	136,0	46,9

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TA2-K

32





57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	4,9	0,7	9,5	2,4	11,5	4,6
1000	10,5	1,4	19,8	4,5	22,9	8,4
1500	15,9	2,0	29,2	6,5	34,3	12,3
2000	21,3	2,6	40,3	8,6	45,6	16,1
2500	26,9	3,2	50,0	10,6	56,9	20,0
3000	32,5	3,8	59,8	12,7	68,2	23,8
4000	43,7	5,1	80,3	16,7	90,8	31,5
5000	54,9	6,3	100,9	20,8	113,4	39,2
6000	66,1	7,5	121,2	24,9	136,0	46,9

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TA2-S

32





57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	5,0	0,9	9,7	3,0	11,7	5,9
1000	10,6	1,5	20,0	5,1	23,1	9,8
1500	16,0	2,1	30,1	7,1	34,5	13,6
2000	21,4	2,8	40,5	9,1	45,8	17,5
2500	27,0	3,4	50,2	11,2	57,1	21,3
3000	32,6	4,0	60,0	13,2	68,4	25,2
4000	43,8	5,2	80,5	17,3	91,0	32,9
5000	55,0	6,5	101,1	21,4	113,6	40,6
6000	66,2	7,7	121,4	25,5	136,2	48,3

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TA3-W

32





57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	7,2	1,1	14,9	3,7	19,2	7,2
1000	15,5	2,1	28,9	6,8	36,9	13,0
1500	23,7	3,0	44,9	9,9	53,5	18,8
2000	31,8	3,9	66,8	13,0	70,5	24,5
2500	39,9	4,8	75,8	16,0	87,6	30,3
3000	48,0	5,8	90,8	19,1	104,8	36,0
4000	65,8	7,6	120,9	25,2	135,8	47,6
5000	83,6	9,5	150,9	31,3	170,7	59,2
6000	101,4	11,3	180,9	37,5	205,5	70,7

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TA3-K

32





57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	7,2	1,1	14,9	3,7	19,2	7,2
1000	15,5	2,1	28,9	6,8	36,9	13,0
1500	23,7	3,0	44,9	9,9	53,5	18,8
2000	31,8	3,9	66,8	13,0	70,5	24,5
2500	39,9	4,8	75,8	16,0	87,6	30,3
3000	48,0	5,8	90,8	19,1	104,8	36,0
4000	65,8	7,6	120,9	25,2	135,8	47,6
5000	83,6	9,5	150,9	31,3	170,7	59,2
6000	101,4	11,3	180,9	37,5	205,5	70,7

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TA3-S

32





57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	7,3	1,3	15,0	4,3	19,4	8,3
1000	15,6	2,2	29,0	7,4	36,8	14,0
1500	23,8	3,2	45,0	10,5	53,7	19,8
2000	31,9	4,0	67,0	13,5	70,7	25,6
2500	40,0	5,0	76,0	16,6	87,8	31,4
3000	48,1	5,9	91,0	19,7	105,0	37,2
4000	65,9	7,8	121,0	25,8	136,0	48,7
5000	83,7	9,6	151,0	31,9	170,9	60,3
6000	101,5	11,5	181,0	38,0	205,7	71,8

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TR2-W

32





57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	4,7	0,6	9,2	2,1	11,3	4,0
1000	10,2	1,3	19,5	4,1	22,6	7,8
1500	15,6	1,9	29,7	6,2	33,8	11,7
2000	21,1	2,5	40,0	8,2	45,0	15,5
2500	27,2	3,1	49,7	10,3	56,4	19,4
3000	32,8	3,7	59,5	12,3	67,9	23,2
4000	44,1	4,9	80,0	16,4	88,5	30,9
5000	55,2	6,2	100,5	20,5	113,4	38,6
6000	66,3	7,4	120,9	24,6	135,0	46,3

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TR2-K

32





CC

57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	4,7	0,6	9,2	2,1	11,3	4,0
1000	10,2	1,3	19,5	4,1	22,6	7,8
1500	15,6	1,9	29,7	6,2	33,8	11,7
2000	21,1	2,5	40,0	8,2	45,0	15,5
2500	27,2	3,1	49,7	10,3	56,4	19,4
3000	32,8	3,7	59,5	12,3	67,9	23,2
4000	44,1	4,9	80,0	16,4	88,5	30,9
5000	55,2	6,2	100,5	20,5	113,4	38,6
6000	66,3	7,4	120,9	24,6	135,0	46,3

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TR3-W

32





57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	7,0	1,0	14,0	3,4	17,1	6,6
1000	15,2	1,9	28,0	6,4	32,6	12,4
1500	23,4	2,8	44,0	9,5	49,6	18,1
2000	31,5	3,8	60,0	12,6	66,5	23,9
2500	39,6	4,7	75,0	15,6	83,8	29,7
3000	47,7	5,6	90,0	18,7	100,1	35,5
4000	65,5	7,5	120,0	24,8	130,0	47,0
5000	83,3	9,3	150,0	31,0	167,0	58,6
6000	101,1	11,2	180,0	37,0	197,6	70,1

EHB Brüstungstechnik AG Alte Strasse 11, 4665 Oftringen
Tel. 062 789 51 10, Fax 062 789 51 19
E-Mail: admin@ehbag.ch
MWST-Nr. 433 307

Einbaumaße / technische Daten



TR3-K

32





57





76





	32		57		76	
	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Volumen [l]
500	7,0	1,0	14,0	3,4	17,1	6,6
1000	15,2	1,9	28,0	6,4	32,6	12,4
1500	23,4	2,8	44,0	9,5	49,6	18,1
2000	31,5	3,8	60,0	12,6	66,5	23,9
2500	39,6	4,7	75,0	15,6	83,8	29,7
3000	47,7	5,6	90,0	18,7	100,1	35,5
4000	65,5	7,5	120,0	24,8	130,0	47,0
5000	83,3	9,3	150,0	31,0	167,0	58,6
6000	101,1	11,2	180,0	37,0	197,6	70,1